

Kossorotovsky

Vass4R03s496-500




Collection Vassal-Montpellier

2636Mtp1

Kossorotovsky


5-25 S4 (s.1.3.4.5)

Kossorotovsky  
5-25 S4 (s.1.3.4.5)  
Vass4R03s496-500


















Kossorotsky

DESIGNATION : 1,3,4,5  
 CLOS 5 PLANCHE 25 RANG S Souche 4  
 Vigueur : 215  
 PORT : ~~erig~~ -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 23.7.79  
 Date de Maturité : 28.8.79 +2  
 Pourriture : 20  
 GRAPPE : (C) - M - P : L - H - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P 21x19  
 disc. - ~~Sph.~~ - (ell.) - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1  
~~s2~~ 2 avec pépins - apyrène  
 s3 2  
 s4 2 JUS : inc. - coloré,  
 s5 1

2636

Kossorotsky

DESIGNATION : 1,3,4,5  
 CLOS 5 PLANCHE 25 RANG S Souche 4  
 Vigueur : 4  
 PORT : ~~erig~~ -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 6-8-80 +  
 Date de Maturité : 8 9 80 +2  
 Pourriture : 0 15  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P 21x19  
 disc. - Sph. - (ell.) - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1  
 s2 7 avec pépins - apyrène  
~~s3~~  
 s4 5 JUS : inc. - coloré  
 s5 5

263601

Kossorotsky

DESIGNATION :  
 CLOS 5 PLANCHE 25 RANG S Souche 4  
 Vigueur : 35  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 27.7  
 Date de Maturité : 25-8-81 +1  
 Pourriture : 0 15  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P 23x20  
 disc. - Sph. - (ell.) - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 2  
~~s2~~ 2 avec pépins - apyrène  
 s3 3  
 s4 3 JUS : inc. - coloré  
 s5 2



Année : 1979

Emplacement... 5... 25.54... Désignation... Kossorotovsky...

263601

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15.3	19.3				
1	4	0	3				
<del>2</del>	<del>4</del>	<del>0</del>	<del>4</del>				
3	4	0	2				
4	4	1	2				
5	4	1	2				

Dle 18-3-79 (+2)

Année : 1980

Emplacement... 5... 25.54... Désignation... Kossorotovsky...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	24.3	27.3	31.3		
1	6	0	1	2	3		
2							
3	6	1	2	4	6		
4	6			1	3		
5	5	0	1	2	4		

31.3.80  
+9



Kossoratsky.

Année : 1982

Emplacement..... 5.25.84 p 1-3-4-5 Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		18.3	22.3		
1	6	0	3 <sub>x</sub>		
<del>2</del>					
3	5	0	2		
4	4	1	2 <sub>x</sub>		
5	5	0	2		+7

Dle 22.3.82

Kossorotovsky

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

5.25 S4 (s. 1.3-45)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79



Kossorotovsky

Désignation :

Emplacement :

5.25.54 (1-2-3-4-5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5)<sup>4e</sup> - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9. *fortement*

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Kassorotsky

5.2554 (a-① 3-4-5)

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ base  
rouge foncé 4.  
sub-continues 5 - <sup>intermittentes</sup> subcontinues ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -  
longue ④ - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79



Kossorotovsky

Désignation :

5-2554 (1-1-3-4-5)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (1) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) -  
gauffré 5 - plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement (9).
- 40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -  
totalement 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 78

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kossorotovsky

5.2554 (1.1-3-4-5)

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 17 x 20)  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 21 x 20).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 79



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Kossorotovsky

5. 25 54 (s. 1.3.4 9)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 263601

Désignation : Kossorotovsky

Origine :

Emplacement : 5-25 84 4(1-3-4.5)

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3) ♂  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~et~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 79